

三、 报价明细表

项目名称：南开大学医学院实验家具及配套辅助设施采购项目

项目编号：NK2025H084N

包号和包名称（不分包的不填）： /

价格单位：人民币元

格单位：人民币元													
序号	名称	型号和规格					数量	品牌	原产地	制作商名称	单价	分项合计	
一、实验室家具购置及安装													
1	边台	L	x	750	x	850	143.03	延米	鸣远	河北	北京鸣远诺尔科技有限公司	2700	386181
2	边台	L	x	1000	x	850	9.9	延米	鸣远	河北	北京鸣远诺尔科技有限公司	3000	29700
3	中央台	L	x	1500	x	850	40.18	延米	鸣远	河北	北京鸣远诺尔科技有限公司	5400	216972
4	转角台	L	x	1000	x	850	2.6	延米	鸣远	河北	北京鸣远诺尔科技有限公司	2700	7020
5	学生桌	L	x	700	x	760	120.3	延米	鸣远	河北	北京鸣远诺尔科技有限公司	2700	324810
6	书架	L	x	300	x	1240	81	延米	鸣远	河北	北京鸣远诺尔科技有限公司	1500	121500
7	电脑桌（无书架）	L	x	700	x	760	183.5	延米	鸣远	河北	北京鸣远诺尔科技有限公司	2700	495450
8	试剂架	L	x	250	x	750	74.54	延米	鸣远	河北	北京鸣远诺尔科技有限公司	480	35779.2
9	试剂架	L	x	350	x	750	20.05	延米	鸣远	河北	北京鸣远诺尔科技有限公司	600	12030
10	吊柜	L	x	300	x	600	72.99	延米	鸣远	河北	北京鸣远诺尔科技有限公司	800	58392

11	吊柜	L	x	550	x	600	100.1	延米	鸣远	河北	北京鸣远诺尔科技有限公司	1100	110110
12	不锈钢边台	L	x	600	x	900	1.2	延米	鸣远	河北	北京鸣远诺尔科技有限公司	3500	4200
13	不锈钢洗手台	2200	x	600	x	1800	4	组	鸣远	河北	北京鸣远诺尔科技有限公司	5000	20000
14	通风橱	1200	x	900	x	2350	3	台	鸣远	河北	北京鸣远诺尔科技有限公司	13500	40500
15	通风橱	1500	x	900	x	2350	11	台	鸣远	河北	北京鸣远诺尔科技有限公司	14500	159500
16	单门单抽柜	450	x	520	x	830	8	个	鸣远	河北	北京鸣远诺尔科技有限公司	500	4000
17	储物柜	1000	x	500	x	2000	28	个	鸣远	河北	北京鸣远诺尔科技有限公司	1800	50400
18	试剂柜	1000	x	500	x	2000	2	个	鸣远	河北	北京鸣远诺尔科技有限公司	1800	3600
19	更衣柜	1150	x	500	x	2000	25	个	鸣远	河北	北京鸣远诺尔科技有限公司	1800	45000
20	易制毒试剂柜	1090	x	460	x	1650	9	个	西斯贝尔	上海	上海西斯贝尔工业科技有限公司	8000	72000
21	易燃品储存柜	1090	x	460	x	1650	8	个	西斯贝尔	上海	上海西斯贝尔工业科技有限公司	8000	64000
22	货架	1500	x	600	x	1700	6	个	鸣远	河北	北京鸣远诺尔科技有限公司	1800	10800
23	实验凳	气压升降带靠背					222	把	鸣远	河北	北京鸣远诺尔科技有限公司	420	93240
24	实验椅	气压升降带靠背带扶手					200	把	鸣远	河北	北京鸣远诺尔科技有限公司	600	120000
25	水盆	550	x	450	x	320	6	个	TOF	浙江	浙江科恩实验设备股份有限公司	400	2400

投标文件

26	三口龙头	实验室专用	6	个	TOF	浙江	浙江科恩实验设备股份有限公司	450	2700
27	滴水架	400*550	3	个	TOF	浙江	浙江科恩实验设备股份有限公司	450	1350
28	洗眼器	单口	3	个	TOF	浙江	浙江科恩实验设备股份有限公司	600	1800
29	万向罩	标准	6	套	TOF	浙江	浙江科恩实验设备股份有限公司	2200	13200
30	插座	220V 10A	627	个	施耐德	重庆	施耐德(重庆)电工有限公司	25	15675
31	塔电	200*70*90	89	个	鸣远	河北	北京鸣远诺尔科技有限公司	100	8900
32	电线	2.5 ²	2,550	米	交泰	河北	交泰电缆(河北雄安)有限公司	3	7650
33	电线穿线管	金属包塑软管	850	米	晟源	长春	长春市晟源塑料制品有限责任公司	5	4250
34	功能柱	250 x 125 x H	9	根	鸣远	河北	北京鸣远诺尔科技有限公司	700	6300
35	装饰柱	550 x 380 x 2800	1	根	鸣远	河北	北京鸣远诺尔科技有限公司	1000	1000
36	拆除边台	L x 750 x 850	150.78	延米	鸣远	河北	北京鸣远诺尔科技有限公司	150	22617
37	拆除中央台	L x 1500 x 850	56.65	延米	鸣远	河北	北京鸣远诺尔科技有限公司	300	16995
38	拆除功能柱	现场实际尺寸	20	根	鸣远	河北	北京鸣远诺尔科技有限公司	30	600
39	拆除试剂架	L x 350 x 750	71.62	延米	鸣远	河北	北京鸣远诺尔科技有限公司	40	2864.8
40	拆除吊柜	L x 300 x 750	55.2	延米	鸣远	河北	北京鸣远诺尔科技有限公司	40	2208

投标文件

41	安装边台	L	x	750	x	850	6.5	延米	鸣远	河北	北京鸣远诺尔科技有限公司	200	1300
42	安装中央台	L	x	1500	x	850	18	延米	鸣远	河北	北京鸣远诺尔科技有限公司	400	7200
43	安装试剂架	L	x	350	x	750	15.75	延米	鸣远	河北	北京鸣远诺尔科技有限公司	50	787.5
44	安装吊柜	L	x	300	x	600	3.9	延米	鸣远	河北	北京鸣远诺尔科技有限公司	40	156
45	拆装边台	L	x	750	x	850	13.68	延米	鸣远	河北	北京鸣远诺尔科技有限公司	350	4788
46	拆装中央台	L	x	1500	x	850	72.98	延米	鸣远	河北	北京鸣远诺尔科技有限公司	700	51086
47	拆装试剂架	L	x	350	x	750	123	延米	鸣远	河北	北京鸣远诺尔科技有限公司	85	10455
48	拆装功能柱	现场实际尺寸					19	根	鸣远	河北	北京鸣远诺尔科技有限公司	60	1140
49	拆装吊柜	L	x	300	x	600	34.81	延米	鸣远	河北	北京鸣远诺尔科技有限公司	80	2784.8
50	拆装办公桌	现场实际尺寸					6	套	鸣远	河北	北京鸣远诺尔科技有限公司	250	1500
51	拆装通风橱	现场实际尺寸					2	台	鸣远	河北	北京鸣远诺尔科技有限公司	1500	3000
52	拆装改造边台	L	x	750	x	850	31.21	延米	鸣远	河北	北京鸣远诺尔科技有限公司	500	15605
53	拆装改造中央台	L	x	1500	x	850	34.27	延米	鸣远	河北	北京鸣远诺尔科技有限公司	1000	34270
二、配套辅助设施													
(一) 装饰装修部分													
1	轻钢龙骨隔断	含玻璃窗含门					890	m²	奥星	河北	奥星建材有限公司	250	222500

传真: 010-80719534

电话: 010-80728861/62/63/79

公司地址: 北京市昌平区流星花园三区 34-35 号流星超市二层办公区

投标文件

2	彩钢板隔断	含玻璃窗含门	285	m ²	顶志	河北	霸州市顶志净化设备有限公司	320	91200
3	不锈钢框架玻璃隔断	含地簧门	320.7	m ²	兴鸿	天津	天津市兴鸿制药机械有限公司	550	176385
4	硅钙板吊顶	硅钙板	400	m ²	哈迪	河北	石家庄哈迪硅酸钙板业有限公司	60	24000
5	轻钢龙骨隔断(100)	含岩棉双面双层石膏板	13.44	m ²	奥星	河北	奥星建材有限公司	250	3360
6	拆门洞移位	含拆除门洞和恢复原有墙洞	1	项	鸣远	河北	北京鸣远诺尔科技有限公司	1800	1800
7	拆除地面	拆除现状地面至楼板基层	65	m ²	鸣远	河北	北京鸣远诺尔科技有限公司	65	4225
8	地面找平层	40厚石膏基自流平	65	m ²	鸣远	河北	北京鸣远诺尔科技有限公司	110	7150
9	木地板	标准	114	m ²	圣象	上海	圣象集团有限公司	380	43320
10	新增暖气	含拆除原有暖气和包封	1	项	太阳花	广东	广东太阳花暖通设备有限公司	4500	4500
11	更换窗帘	含拆除原有	1	项	利普佳	四川	成都利普佳新材料有限公司	1800	1800
12	石膏板造型吊顶	含拆除原有吊顶	68	m ²	泰山	山东	泰山石膏有限公司	450	30600
13	软膜天花	含拆除原有吊顶	22.6	m ²	联浦	广东	佛山市南海联浦照明有限公司	700	15820
15	实木烤漆门	900x2100	2	樘	鑫雅迪	河北	河北欧名雅装饰材料有限公司	2800	5600
16	背景墙	含2个LOGO	9.3	m ²	鸣远	河北	北京鸣远诺尔科技有限公司	1500	13950
17	自流平+PVC卷材地面	标准	200	m ²	洁福	江苏	洁福地板(中国)有限公司	260	52000

投标文件

18	水磨石地面打磨结晶	标准	2,400.00	m ²	鸣远	河北	北京鸣远诺尔科技有限公司	50	120000
19	墙面粉刷	标准	1,950.00	m ²	鸣远	河北	北京鸣远诺尔科技有限公司	60	117000
20	断桥铝窗户	750x2500	3	樘	鹏佳	河北	河北鹏佳门窗厂	2500	7500
(二) 上下水改造部分									
1	上水管	标准	252	米	三环	四川	成都三环金属制品有限公司	50	12600
2	下水管	标准	248	米	都得利管业	四川	四川都得利管业有限公司	45	11160
(三) 电路改造部分									
1	插座	国标	375	个	施耐德	重庆	施耐德(重庆)电工有限公司	25	9375
2	LED 灯	600x600	293	盏	亮美聚	东莞	东莞市亮美聚光电科技有限公司	230	67390
3	单联开关	国标	17	个	施耐德	重庆	施耐德(重庆)电工有限公司	25	425
4	双联开关	国标	29	个	施耐德	重庆	施耐德(重庆)电工有限公司	25	725
5	三联开关	国标	34	个	施耐德	重庆	施耐德(重庆)电工有限公司	26	884
6	电线	BV4 ² 塑铜线	4,197.00	米	交泰	河北	交泰电缆(河北雄安)有限公司	5	20985
7	电线	BV2.5 ² 塑铜线	9,534.00	米	交泰	河北	交泰电缆(河北雄安)有限公司	3	28602

投标文件

8	电缆	WDZB-BYJ-3*4	76	米	交泰	河北	交泰电缆(河北雄安)有限公司	18	1368
9	电缆	WDZB-BYJ-5*4	44	米	交泰	河北	交泰电缆(河北雄安)有限公司	28	1232
10	电缆	WDZB-BYJ-5*6	109	米	交泰	河北	交泰电缆(河北雄安)有限公司	38	4142
11	电缆	WDZA-YJY--5*16	72	米	交泰	河北	交泰电缆(河北雄安)有限公司	82	5904
12	JDG 穿线管	φ20	3,453.00	米	巨思特	河北	河北巨思特管道科技有限公司	16	55248
13	JDG 穿线管	φ25	1,383.00	米	巨思特	河北	河北巨思特管道科技有限公司	20	27660
14	JDG 穿线管	φ32	225	米	巨思特	河北	河北巨思特管道科技有限公司	25	5625
15	插座箱	配四个插座	4	组	鸣远	河北	北京鸣远诺尔科技有限公司	235	940
16	配电箱	400x500x150	2	台	鸣远	河北	北京鸣远诺尔科技有限公司	1450	2900
17	隔离电箱	120x150x90	2	台	鸣远	河北	北京鸣远诺尔科技有限公司	590	1180
18	监控摄像头	标准	17	个	海康威视	杭州	杭州海康威视数字技术股份有限公司	450	7650
19	门禁	标准	4	个	海康威视	杭州	杭州海康威视数字技术股份有限公司	1650	6600
20	六类网线	国标	275	米	绿联	深圳	深圳市绿联科技股份有限公司	4	1100
21	网络面板	国标	16	个	施耐德	重庆	施耐德(重庆)电工有限公司	30	480
(四) 通风改造部分									

正文 第6页

①排风系统

1	设备基础	1. 在钢筋混凝土基础上, 用于固定送排风机调水平; 2. 采用 10#槽钢现场焊制, 外涂 2 遍防锈漆; 3. 基础外边尺寸与排风机组底座相同, 横梁间距不大于 1.5 米; 机组底座尺寸小于 1.5 米时不安装横梁;	60	kg	鸣远	河北	北京鸣远诺尔科技有限公司	60	3600
2	拆除	原风机及管道拆除	1	项	鸣远	河北	北京鸣远诺尔科技有限公司	6000	6000
3	矩形镀锌风管	1. 镀锌钢板材质 2. 机制咬口, 共板法兰 3. 连接卡条与压角均为镀锌材质	15	m ²	皖傲	山东	山东皖傲空调设备有限公司	300	4500
4	镀锌 70° C 防火阀	1. 常开型 70° C 熔断防火阀 2. 机械防火阀 3. $\phi 150$	3	个	皖傲	山东	山东皖傲空调设备有限公司	500	1500
5	吊装变频排风机	1. 变频排风机 2. 风量: $\geq 1200\text{m}^3/\text{h}$ 3. 风压: $\geq 350\text{PA}$	1	台	松禾	山东	德州松禾环保设备有限公司	2600	2600
6	吊装变频排风机	1. 变频排风机 2. 风量: $\geq 5400\text{m}^3/\text{h}$ 3. 风压: $\geq 600\text{PA}$	1	台	松禾	山东	德州松禾环保设备有限公司	7800	7800
7	吊装变频排风机	1. 变频排风机 2. 风量: $\geq 1200\text{m}^3/\text{h}$ 3. 风压: $\geq 350\text{PA}$	1	台	松禾	山东	德州松禾环保设备有限公司	2600	2600
8	吊装变频排风机	1. 变频排风机 2. 风量: $\geq 1800\text{m}^3/\text{h}$ 3. 风压: $\geq 600\text{PA}$	1	台	松禾	山东	德州松禾环保设备有限公司	3000	3000

投标文件

9	屋面排风机	1. 变频屋面排风机	1	台	松禾	山东	德州松禾环保设备有限公司	3000	3000
		2. 风量: $\geq 1800\text{m}^3/\text{h}$							
		3. 风压: $\geq 600\text{PA}$							
10	屋面排风机	1. 变频屋面排风机	1	台	松禾	山东	德州松禾环保设备有限公司	3000	3000
		2. 风量: $\geq 1800\text{m}^3/\text{h}$							
		3. 风压: $\geq 600\text{PA}$							
11	屋面排风机	1. 变频屋面排风机	1	台	松禾	山东	德州松禾环保设备有限公司	3000	3000
		2. 风量: $\geq 1800\text{m}^3/\text{h}$							
		3. 风压: $\geq 600\text{PA}$							
12	吊装变频排风机	1. 吊装变频排风机	1	台	松禾	山东	德州松禾环保设备有限公司	2500	2500
		2. 风量: $\geq 1000\text{m}^3/\text{h}$							
		3. 风压: $\geq 200\text{PA}$							
13	吊顶排气扇	1. 排风量: $\geq 200\text{m}^3/\text{h}$;	4	台	松禾	山东	德州松禾环保设备有限公司	1600	6400
		2. 噪声: $\leq 30\text{dB (A)}$;							
		3. 接管尺寸: $\phi 100$; 自带止回阀							
14	PP 手动调风阀	1. 手动调风阀	6	个	皖傲	山东	山东皖傲空调设备有限公司	180	1080
		2. PP 材质							
		3. 手柄 90° 可调, 多角度定位							
		4. $\phi 150$							
15	消声静压箱	1. 消声静压箱	1	个	皖傲	山东	山东皖傲空调设备有限公司	4000	4000
		2. 无机玻璃钢材质							
		3. $1100\text{mm} \times 700\text{mm} \times 800\text{mm}$							
16	止回阀	1. 止回阀	1	个	皖傲	山东	山东皖傲空调设备有限公司	160	160
		2. PP 材质							
		3. $\phi 500$							
17	止回阀	1. 止回阀	2	个	皖傲	山东	山东皖傲空调设备有限公司	140	280
		2. PP 材质							
		3. $\phi 280$							

投标文件

18	不锈钢消声风管	1. 阻抗式消声器 2. 长度为 1800mm 3. 800mmx320mm	1	个	皖傲	山东	山东皖傲空调设备有限公司	4000	4000
19	不锈钢消声风管	1. 阻抗式消声器 2. 长度为 1800mm 3. 320mmx160mm	2	个	皖傲	山东	山东皖傲空调设备有限公司	3200	6400
20	不锈钢消声风管	1. 阻抗式消声器 2. 长度为 1800mm 3. 400mmx200mm	3	个	皖傲	山东	山东皖傲空调设备有限公司	3500	10500
21	不锈钢消声风管	1. 阻抗式消声器 2. 长度为 1800mm 3. 500mmx200mm	1	个	皖傲	山东	山东皖傲空调设备有限公司	3600	3600
22	电动调风阀	1. 电动密闭阀 2. PP 材质 ϕ 280	1	个	皖傲	山东	山东皖傲空调设备有限公司	500	500
23	电动调风阀	1. 电动密闭阀 2. PP 材质 500mmx200mm	1	个	皖傲	山东	山东皖傲空调设备有限公司	700	700
24	镀锌 70° C 防火阀	1. 常开型 70° C 熔断防火阀 2. 机械防火阀 3. ϕ 280	1	个	皖傲	山东	山东皖傲空调设备有限公司	550	550
25	镀锌 70° C 防火阀	1. 常开型 70° C 熔断防火阀 2. 机械防火阀 3. 200mmx320mm	1	个	皖傲	山东	山东皖傲空调设备有限公司	500	500
26	镀锌 70° C 防火阀	1. 常开型 70° C 熔断防火阀 2. 机械防火阀 3. 400mmx200mm	2	个	皖傲	山东	山东皖傲空调设备有限公司	550	1100
27	单层百叶排风口	1. ABS 材质 2. 300mmx500mm	2	个	皖傲	山东	山东皖傲空调设备有限公司	270	540
28	拆玻璃	600mm*400mm	1	个	鸣远	北京	北京鸣远诺尔科技有限公司	90	90

投标文件

29	防雨百叶	1. ABS 材质 400mmx600mm	1	个	皖傲	山东	山东皖傲空调设备有 限公司	320	320
30	防雨百叶	1. ABS 材质 1200mmx800mm	1	个	皖傲	山东	山东皖傲空调设备有 限公司	550	550
31	风帽	ø280	3	个	皖傲	山东	山东皖傲空调设备有 限公司	250	750
32	墙体开洞	根据使用要求	1	项	鸣远	北京	北京鸣远诺尔科技有 限公司	400	400
33	无机玻璃 钢风管	1. 无机玻璃钢 2. 法兰连接	185	m ²	皖傲	山东	山东皖傲空调设备有 限公司	220	40700
34	排风PVC软 管	ø250	8	m	皖傲	山东	山东皖傲空调设备有 限公司	150	1200
35	排风PVC软 管	ø110	10	m	皖傲	山东	山东皖傲空调设备有 限公司	120	1200
36	通风柜变 风量中压 蝶阀	1. 风量调节范围 85-1695 立方米/小 时; 2. 压力适应范围 150-750Pa; 3. 阀体采用 PP 材质。	7	个	皖傲	山东	山东皖傲空调设备有 限公司	8800	61600
②新风系统									
1	设备基础	1. 在钢筋混凝土基础上, 用于固定送 排风机调水平; 2. 采用 10#槽钢现场焊制, 外涂 2 遍防 锈漆; 3. 基础外边尺寸与排风机组底座相 同, 横梁间距不大于 1.5 米; 机组底 座尺寸小于 1.5 米时不安装横梁;	50	kg	鸣远	河北	北京鸣远诺尔科技有 限公司	60	3000

投标文件

2	直膨式新风机组（热泵行）-室内机	1. 新风量 $\geq 4000\text{m}^3/\text{h}$; 余压 $\geq 300\text{Pa}$; 夏季制冷量: $\geq 40\text{KW}$; 制热量: $\geq 41.3\text{KW}$; 2. 初效过滤: 折叠式粗效空气过滤器, 为金属丝网滤材及铝质外框; 3. 中效过滤: 中效袋式过滤器, 尘粒 $\geq 05\mu\text{m}$ 时, 过滤效率不小于 85%; 4. 进风段+初中效过滤 (G4+F7) +直膨段+风机段+出风段	1	个	国祥	浙江	浙江国祥股份有限公司	11000	11000
3	直膨式新风机组（热泵行）-室外机	1. 制冷量: $\geq 40\text{KW}$; 制热量: $\geq 45\text{KW}$; 2. COP3.5 3. 自带导流罩	1	个	国祥	浙江	浙江国祥股份有限公司	16000	16000
4	单项管道新风机	1. 风量: $\geq 150\text{m}^3/\text{h}$; 2. 噪声: $\leq 30\text{dB (A)}$; 3. 接管尺寸: $\phi 150$;	15	台	皖傲	山东	山东皖傲空调设备有限公司	2000	30000
5	电动风阀	$\phi 150$;PVC 材质	15	个	皖傲	山东	山东皖傲空调设备有限公司	300	4500
6	镀锌圆管	$\phi 150$	145	m	皖傲	山东	山东皖傲空调设备有限公司	180	26100
7	不锈钢防雨百叶	$\phi 150$	3	m	皖傲	山东	山东皖傲空调设备有限公司	180	540
8	防雨百叶	1. ABS 材质 2. 1200mmx800mm	1	个	皖傲	山东	山东皖傲空调设备有限公司	550	550
9	方形散流器	1. ABS 材质 2. 150mmx150mm	15	个	皖傲	山东	山东皖傲空调设备有限公司	200	3000

投标文件

10	双层百叶风口	1. ABS 材质 2. 600mmx600mm	2	个	皖傲	山东	山东皖傲空调设备有限公司	410	820
11	消声静压箱	1. 消声静压箱 2. 镀锌钢板 3. 1500mmx1000mmx1000mm	1	个	皖傲	山东	山东皖傲空调设备有限公司	4200	4200
12	消声静压箱	1. 消声静压箱 2. 镀锌钢板 3. 1100mmx800mmx700mm	1	个	皖傲	山东	山东皖傲空调设备有限公司	3800	3800
13	消声静压箱	1. 消声静压箱 2. 镀锌钢板 3. 1100mmx800mmx700mm	1	个	皖傲	山东	山东皖傲空调设备有限公司	3800	3800
14	不锈钢消声风管	1. 阻抗式消声器 2. 长度为 1800mm 3. 630mmx320mm	1	个	皖傲	山东	山东皖傲空调设备有限公司	3800	3800
15	不锈钢消声风管	1. 阻抗式消声器 2. 长度为 1800mm 3. 500mmx500mm	1	个	皖傲	山东	山东皖傲空调设备有限公司	3500	3500
16	镀锌电动调风阀	1. 对开多叶电动调风阀 2. 钢制, 表面镀锌防腐处理 3. 执行器电压 AC24V 4. 可接受远程控制, 有动作信号输出点 5. 500mmx500mm		个	皖傲	山东	山东皖傲空调设备有限公司	1200	1200
17	矩形镀锌风管	1. 镀锌钢板材质 2. 机制咬口, 共板法兰 3. 连接卡条与压角均为镀锌材质	50	m ²	皖傲	山东	山东皖傲空调设备有限公司	300	15000
18	橡塑保温板	1. 柔性闭泡绝热材料 2. 难燃 B1 级材料 3. 湿阻因子 $\mu \geq 10,000$, 导热系数在 0℃时, $\lambda \leq 0.034W/(m \cdot K)$	50	m ²	华美	河北	华美节能科技集团有限公司	38	1900

正文 第15页

投标文件

		4. 氧指数 ≥ 32 , 表观密度为 65-85kg/m ³ ,							
③自控系统									
1	自控系统	1. 送、排风机组变频控制; 2. 新风机组与排风机组联动控制	1	项	鸣远	河北	北京鸣远诺尔科技有 限公司	5500	5500
2	自控系统	1. 房间送排风 VAV 控制系统; 2. 房间补风阀门控制	1	项	鸣远	河北	北京鸣远诺尔科技有 限公司	5500	5500
3	变风量送 风蝶阀	1. 风量调节范围 700~4000 方米/小时; 2. 压力适应范围 150-750Pa; 3. 阀体采用镀锌钢板。	1	个	皖傲	山东	山东皖傲空调设备有 限公司	8800	8800
备品备件								已含	已含
安装调试、售后								已含	已含
其他								此报价已含运费安装 费税费等, 无其他费用	
专用工具								本行业规范无专用工 具	
投标总价								4289381. 30	

正文
第 16 页

注: 须提供分项报价, 投标总价应为各分项合计汇总之和。

投标人名称 (盖章): 北京鸣远诺尔科技有限公司
法定代表人或授权代表 (签字或盖章):

